



Hydro Dioxide doit être utilisé en complément de votre désinfectant habituel, pour un traitement pro-actif. Il s'agit d'un désinfectant hautement concentré et efficace, jusqu'à trois fois plus puissant que les produits à base de chlore. Utilisé régulièrement, il offre une protection supérieure contre les biofilms.



UN 1759 Danger

Formule conçue pour les désinfectants et algicides PT2.

Manipuler dans un endroit bien ventilé. S'assurer que le couvercle soit bien remis en place et fermé après utilisation. Veiller à ce que les produits chimiques ne prennent pas l'humidité pendant le stockage ; conserver dans un endroit frais et sec. **Contient:** acide adipique (<45%, CAS 124-04-9), chlorite de sodium (<9.95%, CAS 7758-19-2), troclosène sodique (<13%, CAS 2893-78-9). **Agent Biocide généré in situ** Dioxyde de chlore (50g/kg). **Danger:** Nocif en cas de contact avec la peau. Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Toxique pour les organismes aquatiques, avec des effets à long terme. **Conseils de prudence:** Conserver hors de portée des enfants. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux et du visage. **En cas d'ingestion:** se rincer la bouche. NE PAS provoquer de vomissements. En cas de contact avec la peau (ou les cheveux): retirer immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/prendre une douche. **En cas de contact avec les yeux:** rincer prudemment à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présentes et si cela peut se faire sans difficulté. Continuer à rincer. Appeler un **centre antipoison** ou un médecin si vous ne vous sentez pas bien. Le contact avec un acide libère un gaz très toxique. Utiliser les biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant utilisation. **PPL72001V2**

Pour l'enregistrement: Scotmas Limited, Pinnaclehill Industrial Estate, Kelso TD5 8AU Scotland, www.scotmas.com

Centre anti poison: 01 40 05 48 48

UFI Code: C2NN-GTNK-AW0T-JJU5

Internal Production Code: SC016-2000P-HFT-S

L'élimination proactive des biofilms est la clé pour une eau de piscine plus propre et plus sûre. Pour un résultat optimal, utilisez les pastilles Hydro Dioxide une fois par mois.

Mode d'emploi:

- ATTENTION:** il est interdit de se baigner pendant le traitement de la piscine avec Hydro Dioxide.
- Arrêtez les systèmes de dosage automatique de produits chimiques et retirez tout produit chimique des skimmers.
- Retirez toute couverture ou bâche avant l'application.
- Consultez le tableau ci-contre pour connaître les instructions de dosage.
- Utiliser des ciseaux pour ouvrir le sachet.
- Contre-laver le filtre avant l'utilisation.
- Les pastilles Hydro Dioxide peuvent être ajoutées directement dans l'eau de la piscine (en l'absence de liner et membrane armée), dans les skimmers et dans le panier de la pompe pour traiter les médias filtrants.
- Une fois que les pastilles Hydro Dioxide se sont dissoutes, éteignez toutes les pompes de circulation et laissez l'eau reposer pendant 15 à 20 minutes.
- Nettoyez tous les murs, sols et marches à l'aide d'une brosse adaptée.
- Faite un contre-lavage du filtre.
- Rétablir le fonctionnement normal de la piscine.
- Attendre 3 heures après l'application pour la baignade.
- Pour plus d'informations, veuillez consulter le site hydrodioxide.com.
- En cas de forte contamination, doublez la dose indiquée ci-dessus.

Dosage recommandé (ajout Hebdomadaire)

Volume de la piscine (m³)	Publiques: Chaque semaine
Jusqu'à 25 m³	5
Jusqu'à 50 m³	6
Jusqu'à 100 m³	12
Jusqu'à 200 m³	24
Jusqu'à 400 m³	30

En cas de forte contamination, doublez la dose indiquée ci-dessus.

Autres utilisations	Dose	Utilisation
Bac tampon	4 pastilles	En cas de lourde contamination
Nettoyage surface	Dissoudre 1 pastille dans 20l d'eau	Pour les accessoires, housses, caillebotis, volets, tapis et les drains

Les doses indiquées sont données à titre indicatif uniquement:

Les doses dépendent des conditions spécifiques de chaque site et peuvent varier en fonction du niveau de contamination, de la température, du temps de contact, etc.

